




NATIONAL[®]
PAINTS



National Shield Long Life

ANTIQUE TEX - TRADITIONAL TEX - CLASSIC TEX

National Shield Long Life

Description

National Shield Long Life is an environmentally friendly, pure acrylic water based texture coating system, specially designed to enhance and give a long lasting aesthetic appeal to old and new surfaces. It is available in **Antique Tex**, **Traditional Tex** and **Classic Tex** finishes and can be overcoated with **Pearl Glaze** or **Acrylic Glaze** if required.

Characteristics:

- Water and weather resistant.
- Excellent UV protection.
- Low VOC (Volatile Organic Compound).
- High flexibility and crack bridging ability.

Colors:

Antique Tex, **Traditional Tex** and **Classic Tex** are available in limited colors as shown in **National Shield Long Life** catalogue.

Antique Tex:

It is a pure acrylic based high viscosity texture coating with medium sized aggregates, which gives an antique look to the surface. It can be applied by using a trowel, scraper, roller or spray.

Traditional Tex:

It is a pure acrylic based texture coating with medium sized aggregates, which gives a uniform traditional look to the surface. It can be applied by using a trowel, scraper, roller or spray.

Classic Tex:

It is a pure acrylic based texture coating with large sized aggregates, which gives a special effect finish to the surface. It can be applied by using a plastic trowel.

ناشونال شيلد لونغ لايف

الوصف:

هي مجموعة من أصباغ الأكريليك النقى الزخرفية (تكستشر)، مائية الأساس وصديقة للبيئة. صممت خصيصاً لكي تعطى الأسطح القديمة والحديثة مظهراً جمالياً رائعاً يدوم طويلاً. متوفرة على شكل **أنتيك تكس** ، **تراديشنال تكس** و**كلاسيك تكس** ويمكن طلاتها بطبقة نهائية من **بيرل جليز** أو **اكريليك جليز** عند الحاجة.

المزايا:

- مقاومة الماء والتقلبات الجوية.
- مقاومة ممتازة للأشعة فوق البنفسجية.
- تحتوى على نسبة قليلة من المركبات العضوية المتطايرة.
- عالية المرونة وتتميز بقدرة عالية على تعطية الشقوق.

الألوان:

أنتيك تكس، **تراديشنال تكس** و **كلاسيك تكس** متوفرة بألوان محدودة طبقاً لبطاقة ألوان **ناشونال شيلد لونغ لايف**.

أنتيك تكس:


صبغ تكستشر ١٠٠٪ أكريليك نقى عالي اللزوجة، يحتوى على حبيبات متوسطة الحجم يعطى السطح شكلاً أثرياً قيماً. يمكن استعماله بواسطة المسطرين، سكين المعجون ، الرول أو الرش .

تراديشنال تكس:

صبغ تكستشر ١٠٠٪ أكريليك نقى، يحتوى على حبيبات متوسطة الحجم يعطى السطح شكلاً أثرياً تقليدياً منتظماً. يمكن استعماله بواسطة المسطرين، سكين المعجون ، الرول أو الرش.

كلاسيك تكس:

صبغ تكستشر ١٠٠٪ أكريليك نقى، يحتوى على حبيبات كبيرة الحجم يعطى السطح شكلاً زخرفياً مميزاً. يمكن استعماله بواسطة مسطرين بلاستيكي.



Glaze Finishes

جلیز فنش

National Acrylic Glaze and **National Pearl Glaze** are pure acrylic water based products with excellent water and weather resistance. It can be applied over **National Shield Long Life** finishes to enhance the beauty and increase the durability of surfaces. **National Acrylic Glaze** is a clear transparent coat and **National Pearl Glaze** is a transparent coat with pearl effect available in limited colors. It can be applied by using a roller or a brush.

ناشنونال اکریلیک جلیز و ناشنونال بیرل جلیز هی منتجات مانیة الأساس ۱۰۰٪ اکریلیک نقی. تتميز بمقاومة ممتازة للماء والتقلبات الجوية. يمكن استعمالها فوق جميع اشكال ناشنونال شید لونغ لايف لتعزيز جمال مظهر السطح وزيادة شدة تحمله. ناشنونال اکریلیک جلیز هی طبقة شفافة وناشنونال بیرل جلیز هی طبقة شفافة ذو تأثير لولوي محدودة الألوان. يمكن استعمالها بواسطة الرول أو الفرشاة.

Actual Samples



ANTIQUE TEX
أنتيك تكس

WITH ACRYLIC GLAZE
مع اکریلیک جلیز



ANTIQUE TEX
أنتيك تكس

WITH PEARL GLAZE
مع بیرل جلیز



TRADITIONAL TEX
ترادیشنال تكس

WITH ACRYLIC GLAZE
مع اکریلیک جلیز



TRADITIONAL TEX
ترادیشنال تكس

WITH PEARL GLAZE
مع بیرل جلیز



CLASSIC TEX
کلاسیک تكس

WITH ACRYLIC GLAZE
مع اکریلیک جلیز



CLASSIC TEX
کلاسیک تكس

WITH PEARL GLAZE
مع بیرل جلیز

Recommended Paint Systems

أنظمة الصبغ الموصى بها

National Shield Long Life Antique Tex / Traditional Tex

Without Glaze Coat	<ul style="list-style-type: none"> National Acrylic Primer W.B. National Shield Long Life Antique / Traditional Tex 	1 coat 2 coats
With Glaze Coat	<ul style="list-style-type: none"> National Acrylic Primer W.B. National Shield Long Life Antique / Traditional Tex National Acrylic Glaze or Pearl Glaze 	1 coat 2 coats 1 coat

ناشونال شيلد لونغ لايف أنتيك تكس / تراديشنال تكس

دون طبقة جليز	<ul style="list-style-type: none"> ناشونال أكريليك برايمر ماني ناشونال شيلد لونغ لايف أنتيك/ تراديشنال تكس
مع طبقة جليز	<ul style="list-style-type: none"> ناشونال أكريليك جليز أو بيرل جليز

National Shield Long Life Classic Tex

Without Glaze Coat	<ul style="list-style-type: none"> National Acrylic Primer W.B. National Shield Long Life Classic Tex 	1 coat 1 coat
With Glaze Coat	<ul style="list-style-type: none"> National Acrylic Primer W.B. National Shield Long Life Classic Tex National Acrylic Glaze or Pearl Glaze 	1 coat 1 coat 1 coat

ناشونال شيلد لونغ لايف كلاسيك تكس

دون طبقة جليز	<ul style="list-style-type: none"> ناشونال أكريليك برايمر ماني ناشونال شيلد لونغ لايف كلاسيك تكس
مع طبقة جليز	<ul style="list-style-type: none"> ناشونال أكريليك جليز أو بيرل جليز

Drying time:

Dry to recoat : 4 - 6 hours.
 Recoating with Glaze Finishes : After 24 hours.
 Full drying : 24 hours.

استعمال الطبقة التالية : ٤ - ٦ ساعات.
 وضع طبقة أكريليك جليز أو طبقة بيرل جليز : بعد ٢٤ ساعة.
 الجفاف التام : ٢٤ ساعة.

Interior & Exterior Colors

الألوان الداخلية و الخارجية



NP 101



NP 102



NP 103



NP 104



NP 105



NP 106



NP 107



NP 108



NP 109



NP 110



NP 111



NP 112

طريقة التنفيذ

Method of Application

أنتيك تكس

Antique Tex



1

يصنف السطح بواسطة ورق صنفرة، يجب أن يكون السطح خالياً من الجزيئات المسامية.
Using sand paper, the surface of the wall should be made free from loose particles.



2

يطلى السطح بطبقة من ناشونال أكريليك برایمر ماتي.
Apply National Acrylic Primer W.B.



3

ضع الطبقة الأولى (طبقة الأرضية) من ناشونال أنتيك تكس باستعمال المسطرين.
Apply National Antique Tex as base coat (1st coat) using a trowel.



4

ضع طبقة ثانية من ناشونال أنتيك تكس باستعمال سكين المعجون للحصول على الشكل المطلوب.
Apply National Antique Tex as design coat (2nd coat) using a scraper to create the desired finish.



5

يطلى السطح بطبقة من ناشونال أكريليك جلizer أو ناشونال بيرل جلizer باستعمال الرول أو الفرشاة عند الحاجة.
Apply National Acrylic Glaze or Pearl Glaze using a roller or brush, if required.



الشكل النهائي المطلوب من ناشونال شيلد لونغ لايف أنتيك تكس.
The final appearance of National Shield Long Life Antique Tex.

تراديشناł تكس

Traditional Tex



1

يصنف السطح بواسطة ورق صنفرة، يجب أن يكون السطح خالياً من الجزيئات المسامية.
Using sand paper, the surface of the wall should be made free from loose particles.



2

يطلى السطح بطبقة من ناشونال أكريليك برایمر ماتي.
Apply National Acrylic Primer W.B.



3

ضع الطبقة الأولى (طبقة الأرضية) من ناشونال تراديشنال تكس باستعمال المسطرين.
Apply National Traditional Tex as base coat (1st coat) using a trowel.



4

ضع طبقة ثانية من ناشونال تراديشنال تكس للحصول على الشكل المطلوب.
Apply National Traditional Tex as design coat (2nd coat) using a trowel to create the desired finish.



5

يطلى السطح بطبقة من ناشونال أكريليك جلizer أو ناشونال بيرل جلizer باستعمال الرول أو الفرشاة عند الحاجة.
Apply National Acrylic Glaze or Pearl Glaze using a roller or brush, if required.



الشكل النهائي المطلوب من ناشونال شيلد لونغ لايف تراديشنال تكس.
The final appearance of National Shield Long Life Traditional Tex.

كلاسيك تكس

Classic Tex



1

يصنف السطح بواسطة ورق صنفرة، يجب أن يكون السطح خالياً من الجزيئات المسامية.
Using sand paper, the surface of the wall should be made free from loose particles.



2

يطلى السطح بطبقة من ناشونال أكريليك برایمر ماتي.
Apply National Acrylic Primer W.B.



3

ضع طبقة من ناشونال كلاسيك تكس باستعمال مسطرين بلاستيك.
Apply National Classic Tex as base coat (1st coat) using a plastic trowel.



4

ت تكون أشكال زخرفية ودائريّة الشكل عندما تكون طبقة ناشونال كلاسيك تكس مبللة.
Make round grooves using the trowel while the Classic Tex applied surface is still wet.




5

يطلى السطح بطبقة من ناشونال أكريليك جلizer أو ناشونال بيرل جلizer باستعمال الرول أو الفرشاة عند الحاجة.
Apply National Acrylic Glaze or Pearl Glaze using a roller or brush, if required.



الشكل النهائي المطلوب من ناشونال شيلد لونغ لايف كلاسيك تكس.
The final appearance of National Shield Long Life Classic Tex.

TRADITIONAL TEX



ANTIQUE TEX



CLASSIC TEX



Tel : +971 6 5340111 Fax : +971 6 5340222

P.O. Box 5822 Sharjah - U.A.E.

www.national-paints.com



III-MMV