

# C O N T R A C T



doors  
windows



Per adeguarsi alle norme di sicurezza e prevenzione incendi, le strutture turistico-alberghiere possono contare sull'affidabilità e la tecnologia dalla COCIF.

Certificate e omologate dal Ministero dell'Interno, le porte della linea CONTRACT dalla COCIF rispondono in pieno alle rigide normative di resistenza al fuoco, REI30 e REI60, Composta da 6 modelli di porte, disponibili in 14 diversi colori di laccatura, 9 essenze di legno o in radica, la linea CONTRACT offre, a richiesta un abbattimento acustico di 38,5 db assicurando il migliore confort alla clientela.

Fornite anche di Serratura antipanico e maniglia a funzionamento meccanico o elettronico a scheda programmabile le porte CONTRACT, grazie alla finitura gofrata sono particolarmente resistenti agli urti.

Un rigore produttivo che si accompagna, infine, ad un design, esclusivo e funzionale, in grado di adattarsi alle più svariate esigenze dell'architettura d'interni.

*In order to conform to safety and fire regulations, holiday resorts and hotels can now rely upon COCIF's products and technology.*

*CONTRACT doors, COCIF's brand-new collection of doors for hotels, have been registered and certified by the Ministry of Interior and comply with the strict regulations REI 30 and REI 60 on fire resistance.*

*CONTRACT 6 models come in 14 different paints and 9 veneers and briars. For your costumers' best comfort CONTRACT doors are on request available in a 38,5 dB-rated sound-proof version.*

*Featuring a special embossed shock-proof finish, CONTRACT doors can also be equipped with a security handle and lock fitted with antipanic mechanism and are mechanically or electronically-operated by means of a computerized card system.*

*COCIF's efficient manufacturing methods and CONTRACT new exclusive models match perfectly, thus meeting any interior-design requirement.*

**C O N T R A C T**



**President**  
Faggio/Radica madrona



**President**  
Tanganika naturale/Radica madrona



**Flamingo**  
Noce nazionale



**Flamingo**  
Acerò/Tanganika naturale




**Flamingo**  
Tanganika naturale/Mogano



**Miramonti**  
Ciliegio



**Miramonti**  
Teak



**Victoria**  
Tanganika





**Diamante**  
Tortora



**Diamante**  
Bianco



**Boemia**  
Crema



**Boemia**  
Acquamarina



**Boemia**  
Giallo Chiaro



**Boemia**  
Tortora





**Flamingo**  
Tanganika naturale/ciliegio



**Bristol**  
Giallo sabbia



**Bristol**  
Bianco



**Bristol**  
Noce nazionale



**Bristol**  
Faggio



**Cristallo**  
Rovere decapè bianco



**Cristallo**  
Tipo wengé



**Cristallo**  
Rovere decapè bianco



**Corallo**  
Tipo wengé



**Corallo**  
Rovere decapè bianco



**Alexander**  
Ciliegio



**Alexander**  
Verde Petrolio



**Alexander**  
Tanganika naturale



910

911

**Alexander**  
Ciliegio



Particolare finitura gofrata  
Grigio muschio



**Atlantic**  
Tanganika naturale



**Atlantic**  
Rosso orientale

Particolare finitura gofrata  
Rosso orientale







**C O N T R A C T**  
specifiche tecniche

### SPECIFICHE TECNICHE

Il pannello viene costruito con l'utilizzo di legno massello e altri materiali che ne assicurino i requisiti di tenuta dichiarati, è corredata perimetralmente di guarnizioni in gomma e termo espandenti e viene impallicciato in essenza.

Il cassonetto è in legno listellare con spigolo esterno arrotondato, ha guarnizioni come sopra e monta dei coprifili piani con aletta ad incastro che permette la regolazione al muro.

La fornitura è corredata di lana ceramica per tamponare il giunto fra cassonetto e controtelaio; nello stesso giunto, sotto il coprifilo, verrà posato un cordone di silicone.

### Ferramenta prevista per le porte REI 30

- 1 anta -3 cerniere regolabili per ritorno anta con cappello finitura tipo ottone lucido
- serratura tipo yale finitura ottonata
- 2 ante -3 cerniere tipo anuba con cappello finitura tipo ottone lucido
- 2 chiudiporta aerei finitura color oro
- serratura tipo yale con funzione antipanico
- Aste di bloccaggio anta secondaria

### Ferramenta prevista per le porte REI 60

- 1 anta -3 cerniere a pomella finitura tropicalizzata giallo
- serratura tipo yale finitura ottonata chiudiporta aereo finitura color oro
- 2 ante -2 chiudiporta e serratura tipo yale con funzione antipanico
- Aste di bloccaggio anta secondaria

La maniglia è del ns. tipo Bica su placca in alluminio finitura bronzata. Le porte fonoassorbenti sono dotate di lama tagliaspifferi a pavimento.

### Finiture disponibili a richiesta

Cerniere regolabili per ritorno con cappello di copertura:

- Cromato
- Nero
- Bianco

Chiudiporta aereo colore:

- Argento
- Nero
- Bronzo
- Bianco

Cerniere tipo Anuba:

- Bronzo
- Cromato
- Nero

Cerniere a pomella:

- Cromato
- Nero / Giallo

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

The door leaf is made of hardwood, other high quality materials which ensure the door's durability and adherence to the stated standards and has a wood veneer finish. The leaf also includes a heat-expanding rubber gasket on three sides.

The door frame is made of blockboard wood, has a rounded corner on the outside and a wood veneer finish. The frame also includes a head-expanding rubber gasket on three sides and flat adjustable architraves. Ceramic wool is provided to fill the space between the door frame and the subframe and the area under the architrave is then sealed with silicone.

### Hardware provided with REI 30 doors

- single door -3 adjustable polished brass covered swing hinges
- brass plated Yale lock
- Double door - 3 anuba hinges in polished brass
- 2 gold-colored overhead door-closers
- Yale lock fitted with antipanic mechanism
- locking bar on secondary leaf

### Hardware provided with REI 60 doors

- single door -3 tropical yellow hinges
- brass plated Yale lock
- gold-colored overhead door-closer
- Double door - 2 door-closers and Yale lock fitted with antipanic mechanism
- locking bar on secondary leaf

Our Bica door handles are made of bronzed aluminium.

Our sound-proof doors are equipped with a movable seal on the lower part of the leaf.

### Finishes available upon request

Adjustable hinges with head covers:

- Chrome
- Black
- White

Overhead door-closers available in the following colors:


- Silver
- Black
- Bronze
- White

Anuba hinges:

- Bronze
- Chrome
- Black

Hinges for REI 60 doors:

- Chrome
- Black / Yellow



### REQUISITI E CERTIFICAZIONI

Le porte della collezione sono coperte dalle sotto elencate certificazioni di resistenza al fuoco e al rumore e omologate dal Ministero dell' Interno.

REI 30' 1 ANTA / 2 ANTE

REI 30' / FONOSOLANTE 38,5 db 1 ANTA

REI 60' 1 ANTA / 2 ANTE

REI 60' / FONOSOLANTE 38 db 1 ANTA

R - Indica la stabilità meccanica

E - Indica la tenuta a fumo e fiamme

I - Indica la capacità di riduzione del calore entro 180°

- 30' e 60' Indicano i minuti oltre i quali si sono conservate le caratteristiche sopra descritte.

- indb - viene indicato l'indice di abbattimento acustico che è stato certificato.

### DOTAZIONE DI SERIE

- Maniglia ambo i lati tipo Bica alluminio color bronzo
- Serratura tipo Yale

PER INGRESSI CAMERE

- Pomolo esterno su placca in alluminio color bronzo

### A RICHIESTA

- Maniglia ambo i lati in ottone lucido tipo Giovo su rosetta

PER INGRESSI CAMERE

- Pomolo esterno su rosetta o placca in ottone lucido
- Serratura antipanico
- Pomello per chiusura lato interno
- Passe-partout generale e di piano
- Serratura con incontro elettrico

### ACCESSORIES INCLUDED WITH SERIES

- Bronzed Bica double-sided door-handles in aluminium
- Yale lock

FOR ENTRANCE DOORS

- Aluminium external knobs and plates in bronze finish

### ON REQUEST

- Giovo two-sided door-handles and round plates in polished brass

FOR ENTRANCE DOORS

- Polished brass external knobs on round or square plate
- Lock fitted with antipanic mechanism
- Internal knobs
- General and floor master key
- Electric lock

### QUALIFICATIONS AND STANDARDS

The doors in this series are certified fireproof and soundproof and meet government approved standards as set out below.

REI 30' SINGLE DOOR / DOUBLE DOOR

REI 30' / SOUNDPROOF 38,5 db SINGLE DOOR

REI 60' SINGLE DOOR / DOUBLE DOOR

REI 60' / SOUNDPROOF 38 db SINGLE DOOR

R - Indicates mechanical stability

E - Indicates resistance to smoke and flame

I - Indicates heat-resistance below 180 degrees Celsius

-30' and 60' Indicate the time (in minutes) the doors maintain the qualities described above

- db - indicates the certified level of acoustic soundproofing.



Pomolo esterno su placca Bronzato  
External knob and plate in bronze finish

Pomolo esterno su rosetta  
Ottone lucido  
Polished brass external knob on round plate

REI 30	L	H	SM	LE/HE	LC/HC	LM/HM
Larghezza luce netta	Altezza luce netta	Spessore muro	Esterno cassonetto	Interno controtelaio	Vano muro	
Opening width	Opening height	Wall thickness	External frame dimensions	Subframe opening	Wall opening	
Largeur de passage	Hauteur du passage	Epaisseur du mur	Mesure hors tout	Ouverture du precadre	Ouverture du mur	
Lichte Breite	Lichte Höhe	Wandstärke	Zargenaußenmaße	Gegenzargenöffnung	Wandöffnung	
cm 70	cm 210	cm 8/10	cm 80/215	cm 81,5 X 216	cm 88/221	
cm 80	cm 210	cm 10,5/12,5	cm 90/215	cm 91,5 X 216	cm 98/221	
cm 90	cm 210		cm 100/215	cm 101,5 X 216	cm 108/221	
cm 140	cm 210		cm 150/215	cm 151,5 X 216	cm 158/221	

REI 60	L	H	SM	LE/HE	LC/HC	LM/HM
cm 70	cm 210	cm 8/10	cm 82/216	cm 83,5 X 217	cm 90/222	
cm 80	cm 210	cm 10,5/12,5	cm 92/216	cm 93,5 X 217	cm 100/222	
cm 90	cm 210		cm 102/216	cm 103,5 X 217	cm 110/222	
cm 140	cm 210		cm 152/216	cm 153,5 X 217	cm 160/222	

## MANIGLIE HOTEL

Maniglie costituite da pomolo su placca e maniglia interna con nottolino di chiusura.

### FINITURE DISPONIBILI:

- Alluminio color oro
- Alluminio color bronzo
- Alluminio color argento
- Alluminio color nero
- Ottone satinato o lucido

### SERRATURA PER PORTE INGRESSO COMPOSTA DI:

- Funzione antipánico (sblocco rapido dall'interno azionando la maniglia).
- Indicatore di presenza (con il catenaccio azionato dall'interno si attiva il segnale di presenza all'esterno).
- Cilindro hotel con pomello lato interno (quando il catenaccio di chiusura è azionato esclude la chiave maestra di piano. Soltanto la chiave di emergenza può aprire la porta).
- Dispositivo anti frizione sullo scrocco.
- Dispositivo antiscasso ambidestro.
- A richiesta Passe-partout generale e di piano.

### FINITURE DISPONIBILI:

- Ottone satinato o cromato.

## HOTEL DOOR-HANDLES

Knob door handles on plates and internal door handles with latches

### AVAILABLE FINISHES:

- Gold-colored aluminium
- Bronze-colored aluminium
- Silver-colored aluminium
- Black-colored aluminium
- Satin finish or polished brass

### ENTRANCE DOOR LOCKS INCLUDE:

- Antipanic mechanism (turning the handle from the inside immediately unlocks the door).
- "Occupied" indicator (bolting from the inside activates the occupied indicator on the outside).
- Cylindrical hotel lock with internal latch (when the door is bolted from the inside the floor master key cannot be used, only the emergency key will open the door).
- Antifriction spring device.
- Two-sided antibreak-in device
- On request - general and floor master key.

### AVAILABLE FINISHES:

- Satined brass or chrome.

## MANIGLIA A SCHEDA MAGNETICA

### COMPOSTA DI:

- Carter esterno con pomolo
- Maniglia su placca con nottolino di chiusura all'interno.
- Serratura meccanica con funzione antipánico
- Tessere master, dipendenti, clienti.
- Possibilità utilizzo tessere ISO Standard (es. Visa, Amex, Diners, Eurocard).
- Emergenza meccanica disponibile.
- Alimentazione a batteria.
- Nessun sistema di codifica.

### ESTENSIONE CON CODIFICA FINO A 4 STAZIONI IN RETE

- Serratura con controllo temporale (1 ora di precisione).
- Nessun PC richiesto

- Può essere interfacciato al sistema gestionale.
- Gestione di accessi speciali (anche Online).
- Tessere emergenza

### ULTERIORE ESTENSIONE CON CODIFICA FINO A 64 STAZIONI IN RETE

- Oltre alle stesse funzioni del precedente comprende:
- Serratura con controllo temporale (1 minuto di precisione).
- Storico delle ultime 150 operazioni per serratura.

### FINITURE DISPONIBILI

- Ottone lucido
- Ottone satinato
- Cromo lucido
- Cromo satinato
- Nero

## DOOR-HANDLES WITH MAGNETIC CARD SYSTEM

### INCLUDE:

- External casing and knob
- Door-handle and plate with inside latch.
- Mechanical lock fitted with antipanic mechanism.
- Master, employee and client cards
- Possibility of using ISO 2 Standardcards (es. Visa, Amex, Diners, Eurocard).
- Emergency mechanical system available.
- Battery powered system.
- No code system.

### EXTENDIBLE UP TO 4 NETWORK STATIONS

- Time control lock (up to 1 hour of precision).

- No PC required.
- Can be connected to existing management system.
- Special access management (including online).
- Emergency card.

### FURTHER EXTENDIBLE UP TO 64 NETWORK STATIONS

- In addition to the functions mentioned above.
- Time control lock (up to 1 minute of precision).
- Record of the last 150 operations.

### AVAILABLE FINISHES:

- Polished brass
- Satined brass
- Polished chrome
- Satined chrome
- Black



Ottone lucido  
Polished brass



Alluminio color argento  
Silver-colored aluminium



Alluminio  
color nero  
Black-colored  
aluminium



Ottone satinato  
Satined brass



Cromo satinato  
Satined chrome



Nero  
Black

**LACCATI OPACHI / DULL PAINTS**



Bianco  
*White*



Giallo chiaro  
*Light yellow*



Giallo sabbia  
*Sand yellow*



Tortora  
*Turtle-dove*



Grigio perla  
*Pearl grey*



Crema  
*Cream*




Acquamarina  
*Aquamarine*



Azzurro  
*Light blue*



Blu  
*Blue*



Verde petrolio  
*Petroleum green*



Grigio muschio  
*Moss grey*



Nero  
*Black*



Mandarino  
*Tangerine*



Rosso orientale  
*Oriental red*

**SPECIE LEGNOSE NOSTRO TIPO OPACO / COCIF MAT VENEERS**



Mogano  
*Mahogany*



Noce Tanganica  
*Walnut Tanganika*



Tanganica naturale  
*Natural Tanganika*



Faggio  
*Beech*



Acero  
*Maple*



Ciliegio  
*Cherry*



Noce nazionale  
*Italian walnut*



Rovere  
*Oak*



Tipo wengé  
*Wengé type*



Rovere decapè bianco  
*White veneers decapè*



Rovere decapè azzurro  
*Light blue veneers decapè*



Rovere decapè nero  
*Black veneers decapè*

**RADICHE OPACHE / DULL BRIAR WOOD**



Radica madrona  
*Madrona briar wood*



Radica Tanganica  
*Tanganika briar wood*



Radica acero  
*Maple briar wood*

I laccati Blu, Verde petrolio, Grigio muschio, Rosso orientale, Nero sono disponibili anche in versione goffrata.  
*The following paints are also available in a special embossed finish: Blue, Petroleum green, Moss grey, Oriental red, Black.*

COCIF si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi la necessità, di apportare in ogni momento senza preavviso modifiche ai materiali, ai colori e alle specifiche tecniche dei prodotti a catalogo.  
Cocif reserves the right to make any alterations to the materials, colours and technical specifications without any prior notice, in case Cocif deems this necessary.

**COCIF**

società cooperativa  
via ponte ospedaletto, 1560 longiano italy  
tel 0547 56144 - fax 0547 54094  
info@cocif.com - www.cocif.com